

Управление Федеральной службы  
по надзору в сфере защиты прав  
потребителей и благополучия человека  
по Республике Тыва

МБОУ СОШ с. Усть-Бурен  
Каа-Хемского района РТ  
с. Усть-Бурен, ул. Красных партизан д.52  
директор школы: Мыдый Алимаа Николаевна

**ОТВЕТ НА ВНЕПЛАНОВУЮ ПРОВЕРКУ  
ОТ 25 НОЯБРЯ 2023 ГОДА №88.**

Я, директор МБОУ СОШ с.Усть-Бурен Каа-Хемского района Мыдый Алимаа Николаевна, отвечаю на Ваше письмо по поводу нарушения следующее:

1. Стекла в окнах в пищеблока школы будут заменены стеклами после капремонта школы (замена будет производиться во время косметического ремонта школьной столовой в июле-августе месяцах).
2. Куплены мерные стаканы для порционных блюд.
3. Куплен термометр для контроля температуры блюд на раздаче.
4. Приобретен производственная вытяжка на плиту и на посудомоечные ванны.
5. В зале для принятия пищи оборудован шкаф для продуктов, поступающих в школьную столовую.
6. Приобретен за счет школы раковина для персонала в пищеблок, будет установлен после косметического ремонта школьной столовой.
7. По приобретению мерных стаканов все готовые блюда подаются в соответствии нормам.

Директор школы: \_\_\_\_\_

Мыдый А.Н.

25 января 2023 года





ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ  
И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав  
потребителей и благополучия человека по Республике Тыва

ул. Калинина, д. 116, г. Кызыл, 667010,  
тел./Факс 8 (394-22) 5 – 13- 63 E-mail: [mail@17rosпотребнадзор.ru](mailto:mail@17rosпотребнадзор.ru)  
ОКПО 53696964 ОГРН 1051700510586 ИНН/КПП 1701038075/170101001

от 25.11.2022 г. № 88  
10 час. 00 мин.  
(дата и время составления акта)

г. Кызыл

(место составления акта)

**Акт выездной внеплановой проверки**

(плановой/внеплановой)

1. Выездная проверка проведена в соответствии с решением руководителя Управления Роспотребнадзора по Республике Тыва Салчак Людмилы Кимовны № 88 от 07.11.2022 г. с учетным номером в КНМ 17220041000104091271 (указывается ссылка на решение уполномоченного должностного лица контрольного (надзорного) органа о проведении выездной проверки, учетный номер выездной проверки в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий).
2. Выездная проверка проведена в рамках федерального государственного санитарно-эпидемиологического надзора.  
(наименование вида государственного контроля (надзора), вида муниципального контроля в соответствии с единым реестром видов федерального государственного контроля (надзора), регионального государственного контроля (надзора), муниципального контроля)
3. Выездная проверка проведена:
  - 1) Оюн Чодураа Адай-ооловной – старшим специалистом I разряда отдела эпидемиологического надзора и санитарной охраны территории.  
(указываются фамилия, имена, отчества (при наличии), должности инспектора (инспекторов, в том числе руководителя группы инспекторов), уполномоченного (уполномоченных) на проведение выездной проверки. При замене инспектора (инспекторов) после принятия решения о проведении выездной проверки, такой инспектор (инспекторы) указывается (указываются), если его (их) замена была проведена после начала выездной проверки)
4. К проведению выездной проверки были привлечены:  
специалисты:  
ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Тыва" (аттестат об аккредитации экспертной организации от 30.12.2015 № № RA.RU.710107, аттестат аккредитации испытательной лаборатории № РОСС.RU.0001.510412 от 26.02.2014):
  1. руководитель органа инспекции – врио главного врача Очур Шончалай Сергеевна;
  2. заведующая отделом обеспечения эпидемиологического надзора Сарыглар Оюмаа Хирликей-ооловна;
  3. врио заведующей отделом лабораторного дела Прохорченко Айлана Маадыр-ооловна;
  4. врио заведующая лабораторией санитарно-химических исследований Ондар Айрана Артемовна;
  5. заведующая лабораторией бактериологических исследований Монгуш Татьяна Артис-ооловна;
  6. помощники врача: Быштак-оол Шенне Борисовна;

7. химик-эксперт Хертек Ч.М.

(указываются фамилии, имена, отчества (при наличии) должности специалистов);

эксперты (экспертные организации):

ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Тыва" (аттестат об аккредитации экспертной организации от 30.12.2015 № № RA.RU.710107, аттестат аккредитации испытательной лаборатории № РОСС.RU.0001.510412 от 26.02.2014):

- заведующая отделом обеспечения санитарного надзора Ховалыг Елена Анатольевна;  
- врачи по общей гигиене Ондар Шенне Кан-ооловна.

(указываются фамилии, имена, отчества (при наличии) должности экспертов, с указанием сведений о статусе эксперта в реестре экспертов контрольного (надзорного) органа или наименование экспертной организации, с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименования органа по аккредитации, выдавшего свидетельство об аккредитации)

5. Выездная проверка проведена в отношении: Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения Средняя общеобразовательная школа с. Усть-Бурен Каа-Хемского района Республики Тыва. ОГРН 1021700564181, дата регистрации ОГРН 27.12.2002, ИНН 1704002648, КПП 170401001

(указывается объект контроля, в отношении которого проведена выездная проверка).

6. Выездная проверка была проведена по адресу (местоположению): 668415, Республика Тыва, Каа-Хемский район, село Усть-Бурен, ул. Красных Партизан, д.52  
(указываются адреса (местоположение) места осуществления контролируемым лицом деятельности или места нахождения иных объектов контроля, в отношении которых была проведена выездная проверка)

7. Контролируемое лицо: Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение Средняя общеобразовательная школа с.Усть-Бурен Каа-Хемского района Республики Тыва

(указываются фамилия, имя, отчество (при наличии) гражданина или наименование организации, их индивидуальные номера налогоплательщика, адрес организации (ее филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений), ответственных за соответствие обязательным требованиям объекта контроля, в отношении которого проведена выездная проверка)

8. Выездная проверка проведена в следующие сроки:

с «14» ноября 2022 г., 10 час. 00 мин.

по «25» ноября 2022 г., 10 час. 00 мин.

(указываются дата и время фактического начала выездной проверки, а также дата и время фактического окончания выездной проверки, при необходимости указывается часовой пояс)

проведение выездной проверки не приостанавливалось.

(указывается основание для приостановления проведения выездной проверки, дата и время начала, а также дата и время окончания срока приостановления проведения выездной проверки)

Срок непосредственного взаимодействия с контролируемым лицом составил:

14.11.2022 г. с 10 час. 00 мин. по 12 час. 00 мин. (непосредственное взаимодействие с контролируемым лицом составило 2 часа и 00 минут).

25.11.2022г с 10 час.00 мин. по 11 час. 00 мин (непосредственное взаимодействие с контролируемым лицом составило 1 час 00 мин)

(часы, минуты)

(указывается срок (рабочие дни, часы, минуты), в пределах которого осуществлялось непосредственное взаимодействие с контролируемым лицом по инициативе контролируемого лица)

9. При проведении выездной проверки совершены следующие контрольные (надзорные) действия:

1) осмотр; 2) отбор проб (образцов); 3) инструментальное обследование; 4) получение письменного объяснения; 5) испытание; 6) экспертиза.

(указывается первое фактически совершенное контрольное (надзорное) действие: 1) осмотр; 2) досмотр; 3) опрос; 4) получение письменных объяснений; 5) истребование документов; 6) отбор проб (образцов); 7) инструментальное обследование; 8) испытание; 9) экспертиза; 10) эксперимент).

в следующие сроки:

с «14» ноября 2022 г., 10 час. 00 мин.

по «25» ноября 2022 г., 10 час. 00 мин.

по месту Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа с. Усть-Бурен Каа-Хемского района Республики Тыва, по адресу Республика Тыва, Каа-Хемский кожуун, с. Усть-Бурен, ул. Красных Партизан, д. 52.

(указываются даты и места фактически совершенных контрольных (надзорных) действий);

по результатам которого составлен:

- 1) Протокол осмотра от 14.11.2022 г.
- 2) Протокол отбора проб от 14.11.2022г.
- 3) Определение о назначении экспертизы от 10.11.2022г
- 4) Экспертное заключение по результатам гигиенической оценки и санитарно-эпидемиологического обследования № 451 от 23.11.2022г.
- 5) Протоколы лабораторных испытаний №№ П-4004-22, П-4005-22, П-4006-22, П-4007-22, 5829-22, 5830-22, 5831-22, 5832-22, 5833-22, 5835-22, 5826-22, 5827-22, 5837-22, 5839-22.
- 6) (указываются даты составления и реквизиты протоколов и иных документов (в частности, протокол осмотра, протокол досмотра, протокол опроса, письменные объяснения, протокол отбора проб (образцов), протокол инструментального обследования, протокол испытания, экспертное заключение), составленных по результатам проведения контрольных (надзорных) действий и прилагаемых к акту)

10. При проведении выездной проверки были рассмотрены следующие документы и сведения:

1. Копия приказа о назначении на должность директора № 127/А от 01.08.2017 г. МУ «Управление образования администрации Каа-Хемского района»
2. копия штатного расписания СОШ с.Усть-Бурен;
3. Копия Приказа МБОУ СОШ с.Усть-Бурен Каа-Хемского района № 22/2 от 10.10.2020 г «О порядке доступа представителей, обучающихся для контроля качества оказания услуг питания детей в МБОУ СОШ с.Усть-Бурен Каа-Хемского района» с приложениями.
4. План мероприятий родительского контроля за организацией питания обучающихся в МБОУ СОШ с.Усть-Бурен.
5. График посещения школьной столовой МБОУ СОШ с. Усть-Бурен.
6. Копия книги посещений школьной столовой МБОУ СОШ с.Усть-Бурен на 2022-2023 учебный год
7. копии анкет и формы оценочного листа родительского контроля за организацией горячего питания
8. Договор на оказание услуг по обращению с твердыми коммунальными отходами № 33/6 от 14.11.2022г
9. Список работников МБОУ СОШ с. Усть-Бурен
10. Список техперсонала МБОУ СОШ с. Усть-Бурен
11. Список учителей МБОУ СОШ с. Усть-Бурен
12. Копия квитанции об оплате платных медицинских услуг с ФБУЗ РТ «ЦГиЭ в РТ» по дератизации помещений, дезинфекции помещений, на проведение акарацидной обработки, на обследование территории на клещей
13. копия технического паспорта здания пищеблока.

(указываются рассмотренные при проведении выездной проверки документы и сведения, в том числе: 1) находившиеся в распоряжении контрольного (надзорного) органа); 2) представленные контролируемым лицом; 3) полученные посредством межведомственного взаимодействия; 4) иные (указать источник).

11. По результатам выездной проверки установлено:

Пищеблок Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа с. Усть-Бурен Каа-Хемского района Республики Тыва» (далее МБОУ СОШ с.Усть-Бурен) расположен в отдельно стоящем здании. Здание одноэтажное, деревянное, 1955 года постройки. Общая площадь обеденного зала составляет 25,4 кв.м., горячего цеха 25,4 кв.м.

Отсутствует медицинский контроль, из-за отсутствия в штатном расписании медицинского работника.

В набор помещений пищеблока входит:

-обеденный зал;

-горячий цех с раздаточной зоной совмещен со складским помещением для хранения продуктов питания и продовольственного сырья.

- моечный цех.

На территории школы для пищеблока оборудована контейнерная площадка, для сбора мусора пищеблока установлено металлическая бочка с крышкой, на твердом (бетонном) основании.

Вывоз твердых бытовых отходов с «Региональный оператор» РТ, г. Кызыл, ул. Сукпакская, зд.4, этаж 2, помещ.2. к акту прилагается копия догора.

Для вывоза жидких бытовых отходов заключен договор с Администрацией Каа-Хемкского района.

В целях реализации Послания Президента Российской Федерации В.В. Путина Федеральному собранию РФ от 15 января 2020 года, на основании распоряжения Правительства Республики Тыва от 3 июля 2020 г. № 274-р «Об утверждении плана мероприятий «дорожной карты» по организации бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в государственных муниципальных образовательных организациях Республики Тыва с 01 сентября 2020 года в школе организовано бесплатное горячее питание для обучающихся 1-4 классов, 5-11 классов.

Стоимость питания (руб. в день/чел) составляет: обед-85,25 руб.

Договора на проведение производственного контроля с аккредитованной организацией, в том числе посредством проведения лабораторных исследований и испытаний, за соблюдением санитарных правил и проведением санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий не имеется, **в нарушение** требований п. 1.5. СП 1.1.1058-01 «Организация и проведение производственного контроля за соблюдением санитарных правил и выполнением санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий».

Имеется программа соблюдения производственного контроля.

всего в МБОУ СОШ с. Усть-Бурен обучаются 61 детей.

Всего охвачено горячим питанием дети с 1-4 классы – 28 человек, в том числе дети с ОВЗ - 5.

График посещения детей столовой:

-1 посадка: с 9 ч 45 мин до 10 ч 05 мин – 1,2,4 классы;

- 2 посадка: с 10 ч 35 мин до 10 ч 45 мин - 3 классы, дети с ОВЗ;

- 3 посадка: с 11 ч 25 мин до 11 ч 35 мин – 1,2,4 классы;

- 4 посадка: с 12 ч 15 мин до 12 ч 25 мин - 3 классы, дети с ОВЗ.

Обеденный зал.

Перед обеденным залом установлены умывальные раковины в количестве 2 штук, с подводкой холодной и горячей воды, имеется жидкое мылом, бумажным полотенцем, мусорным ведром. рекомендации по здоровому питанию, меню развешены в стенде над раздаточным окном. для верхней одежды детей на стене оборудована вешалка. также в обеденном зале установлен шкаф для хранения спецодежды работников пищеблока.

в обеденном зале оборудованы столы в количестве 4 штук, расставлен как один стол, по обе стороны поставлены скамейки в количестве 4 штук. посадочное место (со слов директора) на 40 детей.

Окна здания пищеблока стеклянные, **в нарушение** требований п. п. 2.8.3. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» имеются окна с трещинами и иными нарушениями целостности стекла. Форточки в обеденном зале открываются.

Горячий цех.

Горячий цех совмещен с раздаточной зоной и в горячем цехе установлены шкаф для продуктов питания.

Горячий цех оборудован - производственными столами в количестве 3 шт, электрическая плита 3-х конфорочная с духовкой, стеллаж для хранения кастрюль, холодильник для хранения суточных проб, шкаф для хранения пищевых продуктов, морозильная камера, сушилка для посуды, разделочные доски и ножи, кухонная и столовая посуда. Над электрической плиткой имеется местная приточно-вытяжная вентиляция, по факту работает, но отсутствует напор и мощность.

Отсутствует инвентарь, используемый для раздачи и порционирования блюд, без мерной метки объема в литрах и (или) миллилитрах, **в нарушение** требований п. 2.4.6.2. СП 2.4.3648-20.

Отсутствует термометр для контроля температуры блюд на линии раздачи термометр, **в нарушение** требований п. 5.1. СанПиН 2.3/2.4.3590-20.

#### Моечный цех.

Моечный цех оборудован моечная ванна 3 секциями, посудомоечная машина в рабочем состоянии, бойлерная установка, здесь же вешалка для спецодежды, стеллаж для хранения моющих и дезсредств.

Технологическое оборудование являющиеся источниками выделения влаги (посудомоечная 3-х-секционная ванна, посудомоечная машина, электрическая плитка) не оборудовано локальной вытяжной системой вентиляции, **в нарушение** требованиям п. 2.7.4. СП 2.4.3648-20.

Внутренняя отделка стен, обеденного зала и складского помещения – пол старый, требуется ремонт, местами проведены ремонтные работы, щели, целостность нарушена **в нарушение** требования п. 2.16. СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения»

Последовательность (поточность) технологических процессов, исключающих встречные потоки сырья, сырых полуфабрикатов и готовой продукции, использованной и продезинфицированной посуды, а также встречного движения посетителей и участвующего в приготовлении продукции общественного питания персонала не обеспечивается, за счет отсутствия следующих помещений: загрузочный цех (пищевую продукцию до склада переносят через горячий цех), холодный цех, складского помещения, что **не соответствует** требованиям п. 2.5. СанПиН 2.3/2.4. 3590-20, п. 2.4.6.1. СП 2.4.3648-20. Общая площадь обеденного зала составляет 25,4 кв.м., горячего цеха 25,4 кв.м.

Приготовление пищи, раздача готовых блюд и пищевых продуктов, а также для хранения пищевых продуктов осуществляется в горячем цехе, **в нарушение** требований п. 2.4.6.1. СП 2.4.3648-20.

Для хранения суточных проб предусмотрена отдельная полка в холодильнике, оснащенное термометром, в день проверки температура хранения суточных проб (+6°C).

Холодильное оборудование для поддержания температурного режима оснащено контрольным термометром внутри холодильного оборудования. Технологическое и холодильное оборудование исправны.

Уборочный инвентарь пищеблока имеет маркировку и хранится в специально выделенном месте.

Работники пищеблока обеспечены санитарной одеждой. Для хранения санитарной одежды и домашней одежды предусмотрены шкаф и вешалка.

Для соблюдения правил личной гигиены для персонала пищеблока не установлена раковина с подводкой холодной и горячей воды, что является **нарушением** требования п. 2.6.5. СанПиН 2.4.3648-20.

Экспертом ФБУЗ «ЦГиЭ в РТ» Ондар Ш.К. проведена гигиеническая оценка примерного 10-дневного меню.

На проведение гигиенической оценки представлено примерное 10-дневное меню для организации питания школьников утвержденное директором МБОУ СОШ с. Усть-Бурен Каа-Хемского кожууна Республики Тыва Мыдый А.Н.

Представленное примерное меню разработано и утверждено руководителем образовательного учреждения, что соответствует требованиям п. 8.1.3. СанПиН 2.3/2.4.3590-20.

На момент обследования фактическое меню совпадает с 10- дневным примерным меню, что соответствует требованиям п. 8.1.4 СанПиН 2.3/2.4.3590-20.

В примерном меню представленные ссылки рецептур блюд и кулинарных изделий соответствуют технологическим картам. Технологические карты в соответствии ссылки на рецептуру используемых блюд и кулинарных изделий, указанных в примерных меню представлены.

Представленное примерное меню разработано на 10 дней, при гигиеническом нормативе не менее двух недель с учетом режима организации, что соответствует требованиям п. 8.1.4. СанПиН 2.3/2.4.3590-20.

Примерное меню для организации питания школьников не дифференцировано по возрастной категории: от 7 до 11 лет.

Представленное 10-дневное примерное меню разработано с учетом рекомендуемой формы составления примерного меню указанного в приложении 8 к СанПиН 2.3/2.4.3590-20.

Разработанное 10-дневное меню содержат данные о приеме пищи, наименовании блюда, выходе блюд, количественном составе пищевых веществ (белки, жиры, углеводы) в каждом блюде, энергетической ценности блюда, номере рецептуры блюд, что соответствует требованиям приложения 8 к СанПиН 2.3/2.4.3590-20.

В образовательном учреждении для обучающихся начальных классов организован однократный прием пищи (обед), что соответствует требованиям приложения №12, п. 8.1.2. СанПиН 2.3/2.4.3590-20.

По данным примерного 10-дневного меню для учащихся начальных классов:

- обед состоит из первого блюда (каши, супы, щи, рассольник, борща), второго блюда (блюда из мяса говядины, курицы, рыбы), гарнира (крупяные, овощные, макаронные), напитка (какао, чай на молоке, чай с сахаром, компот, кисель), закуски (салаты, овощная нарезка), хлеба (в ассортименте).

Ассортимент продуктов и блюд приемов пищи разнообразный.

В примерном 10-дневном меню не отмечается повторение одних и тех же блюд или кулинарных изделий в один и тот же день или последующие 2 дня.

Примерный набор продуктов питания не содержит пищевую продукцию, которая не допускается при организации питания детей, что соответствует требованиям п. 8.1.9. СанПиН 2.3/2.4.3590-20.

Суммарные объемы по приемам пищи и масса порций блюд в утвержденном примерном меню соблюдены, что соответствует требованиям п. 8.1.2., прил. 9, табл. 3. СанПиН 2.3/2.4.3590-20.

Потребность в пищевых веществах, энергии, витаминах и минеральных веществах не возможно оценить в связи с однократным приемом пищи, так как в таблице 1 приложения №10 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 указаны суточные нормы.

В образовательном учреждении в обеденном зале в доступных для родителей и детей месте размещены следующие информации:

- ежедневное меню основного (организованного) питания на сутки с указанием наименования приема пищи, наименования блюда, массы порции, калорийности порции;

- рекомендации по организации здорового питания детей, что соответствует требованиям п. 8.1.7. СанПиН 2.3/2.4.3590-20.

**Заключение по результатам гигиенической оценки:**

в 5 исследованных пробах смывов с объектов окружающей среды пищеблока бактерий группы кишечной палочки не обнаружены, что соответствует требованиям п.п. 3.2, 3.10

СанПиН 2.3/2.4.3590-20 (протокол лабораторных испытаний ИЛЦ ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Тыва» от 21.11.2022 г. № П-4004-22);

- в 5 исследованных пробах смывов с объектов окружающей среды сальмонеллы не обнаружены, мытье и обработка с применением моющих и дезинфицирующих средств проводится качественно, что соответствует требованиям п.п. 3.2., 3.10 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 (протокол лабораторных испытаний от 21.11.2022 г. № П-4005-22);

- в 5 исследованных пробах смывов с объектов окружающей среды яйца гельминтов не обнаружены, мытье и обработка с применением моющих и дезинфицирующих средств проводится качественно, что соответствует требованиям п.п. 3.2., 3.10 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 (протокол лабораторных испытаний от 21.11.2022 г. № П-4006-22);

- в 5 исследованных пробах смывов с объектов окружающей среды пищеблока цисты патогенных кишечных простейших не обнаружены, мытье и обработка с применением моющих и дезинфицирующих средств проводится качественно, что соответствует требованиям п.п. 3.2, 3.10 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 (протокол лабораторных испытаний от 21.11.2022 г. № П-4007-22);

- проба готового блюда «Борщ» (изготовитель: пищеблок МБОУ СОШ с. Усть-Бурен Каа-Хемского кожууна, объем партии: 15 л, упаковка: стерильный пакет LadPlas, вес (объем) пробы для испытания: 1 порция) по исследованным микробиологическим показателям соответствует требованиям п. 2 ст. 7. гл. 2 ТР ТС 021/2011 (протокол лабораторных испытаний от 21.11.2022 г. № 5829-22);

- проба готового блюда «Гречка отварная» (изготовитель: пищеблок МБОУ СОШ с. Усть-Бурен Каа-Хемского кожууна, объем партии: 3 кг, упаковка: стерильный пакет LadPlas, вес (объем) пробы для испытания: 1 порция) по исследованным микробиологическим показателям соответствует требованиям п. 2 ст. 7. гл. 2 ТР ТС 021/2011 (протокол лабораторных испытаний от 21.11.2022 г. № 5830-22);

- проба готового блюда «Плов» (изготовитель: пищеблок МБОУ СОШ с. Усть-Бурен Каа-Хемского кожууна, объем партии: 10 л, упаковка: стерильный пакет LadPlas, вес (объем) пробы для испытания: 1 порция) по исследованным микробиологическим показателям соответствует требованиям п. 2 ст. 7. гл. 2 ТР ТС 021/2011 (протокол лабораторных испытаний от 21.11.2022 г. № 5831-22);

- в пробе готового блюда «Котлета» (изготовитель: пищеблок МБОУ СОШ с. Усть-Бурен Каа-Хемского кожууна, объем партии: 27 шт, упаковка: стерильный пакет LadPlas, вес (объем) пробы для испытания: 1 порция) термическая обработка достаточная (протокол лабораторных испытаний от 21.11.2022 г. № 5832-22);

Обед от 14.11.2022 г. состоял из следующих блюд:

1. Борщ;
2. Гречка с котлетой;
3. Чай с сахаром;
4. Салат.

Калорийность обеда составила – 789,04 ккал:

- для детей с 7 до 11 лет – 33,5 % от суточной калорийности (2350 ккал/сут), при гигиеническом нормативе для обучающихся 30-35%, (с учетом допустимого +/-5% отклонения), что соответствует требованиям п. 8.1.2.3. СанПиН 2.3/2.4.3590-20 (протокол лабораторных испытаний от 21.11.2022 г. № 5833-22).

Масса порций блюд обеда:

- для детей с 7 до 11 лет

- 1 блюдо (Борщ) – 312,73 г., при гигиеническом нормативе для детей 7-11 лет 200-250 г., что не соответствует требованиям п. 8.1.2.3. прил. 9. табл. 1. СанПиН 2.3/2.4.3590-20 (протокол лабораторных испытаний от 21.11.2022 г. № 5833-22);

- 2 блюдо (Гречка с котлетой) – 241,91 г., при гигиеническом нормативе для детей 7-11 лет 240-320 г., что соответствует требованиям п. 8.1.2.3. прил. 9. табл. 1. СанПиН 2.3/2.4.3590-20 (протокол лабораторных испытаний от 21.11.2022 г. № 5833-22);

- 3 блюдо (Чай с сахаром) – 202,18 г., при гигиеническом нормативе для детей лет 180-200 г., что соответствует требованиям п. 8.1.2.3. прил. 9. табл. 1. СанПиН 2.3/2.4.3590-20 (протокол лабораторных испытаний от 21.11.2022 г. № 5833-22);

- салат - 64,40 г, при гигиеническом нормативе для детей 7-11 лет 60-100 г., что соответствует требованиям п. 8.1.2.3. прил. 9. табл. 1. СанПиН 2.3/2.4.3590-20 (протокол лабораторных испытаний от 21.11.2022 г. № 5833-22).

Суммарная масса обеда составила – 821,22 г., при гигиеническом нормативе для детей 7-11 лет – 700 г., что соответствует требованиям п. 8.1.2.3. прил. 9 табл. 3. СанПиН 2.3/2.4.3590-20 (протокол лабораторных испытаний от 21.11.2022 г. № 5833-22).

В пробе готового блюда «Чай с сахаром» (изготовитель: пищеблок МБОУ СОШ с. Усть-Бурен Каа-Хемского кожууна, объем партии: 10 л, содержание аскорбиновой кислоты (витамина «С») составил  $4,0 \pm 1,0$  мг, при гигиеническом нормативе: для детей 7-11 лет - 60 мг/сут (протокол лабораторных испытаний от 21.11.2022 г. № 5835-22).

Фактическое выполнение обеда в соответствии Рекомендации по организации питания обучающихся общеобразовательных организаций Методические Рекомендации 2.4.0179-20 (табл. № 1):

табл. № 1.

Химический состав обеда Допустимые данные по МР 2.4.0179-20. Фактическое содержание по анализу (результаты испытаний)

Белки, г.	20 - 25 г.	30,84
Жиры, г.	20 – 25 г.	32,79
Углеводы, г.	80 – 100 г.	92,62

Химический состав в обеде, установленные лабораторным путем, в сравнении с расчетными данными Методической Рекомендации 2.4.0179-20 по белкам и жирам больше рекомендуемой.

Проба пищевого продукта «Продукт сладко-сливочный с маслом комбинированный "Крестьянское" м.д.ж 72,5%» (изготовитель: ООО "Алтайский молочный комбинат", Алтайский край, г. Барнаул, ул. Попова, 258 в, дата изготовления: 05.07.2022 г., срок годности: 120 суток, объем партии: 4 шт. по 500 г) по исследованным санитарно-химическим, микробиологическим показателям соответствует требованиям п. 2. ст. 7. гл. 2. ТР ТС 021/2011, п. 33. ТР ТС 033/2013 (протокол лабораторных испытаний от 22.11.2022 г. № 5826-22);

- проба пищевого продукта «Йогурт сладкий «Снежок» 2,5%» (изготовитель: АО «Барнаульский молочный комбинат», Россия, Алтайский край, г. Барнаул, пр. Космонавтов, д. 63, дата изготовления: 07.11.2022 г., срок годности: 28.11.2022 г., объем партии: 4 шт. по 930 г.) по исследованным физико-химическим, санитарно-химическим, микробиологическим показателям соответствует требованиям п. 2. ст. 7. гл. 2. ТР ТС 021/2011, п.п. 32, 33, 36. ТР ТС 033/2013 (протокол лабораторных испытаний от 22.11.2022 г. № 5827-22);

- в пробе пищевого продукта «Концентраты пищевые, кисель со вкусом клюквы» (изготовитель: ООО «Бирюлевские пищевые концентраты», РОССИЯ, Московская область, г. Лосино-Петровский, ул. Первомайская, д. 1, стр.15, дата изготовления: 08.02.2022 г., срок годности: 18 месяцев, объем партии: 10 шт. по 100 г) генно-инженерно-модифицированные организмы не обнаружены, что соответствует требованиям п. 9. ст. 7. гл. 2. ТР ТС 021/2011 (протокол лабораторных испытаний от 21.11.2022 г. № 5837-22);

- проба пищевого продукта «Консервы, первые обеденные блюда: Рассольник» (изготовитель: Абаканская фабрика-кухня ИП Гончарова О.А., РОССИЯ, Республика Хакасия, г. Абакан, ул. Промышленная, д. 7, дата изготовления: 01.02.2022 г., срок годности: 3 года, объем партии: 3 шт по 500 г.) по исследованным санитарно-химическим показателям соответствует требованиям п. 2. ст. 7. гл. 2. ТР ТС 021/2011 (протокол лабораторных испытаний от 21.11.2022 г. № 5839-22).

(указываются выводы по результатам проведения выездной проверки:

1) вывод об отсутствии нарушений обязательных требований, о соблюдении (реализации) требований, содержащихся в разрешительных документах, о соблюдении требований документов, исполнение которых является обязательным в соответствии с

законодательством Российской Федерации, об исполнении ранее принятого решения контрольного (надзорного) органа, являющихся предметом выездной проверки;


2) вывод о выявлении нарушений обязательных требований (с указанием обязательного требования, нормативного правового акта и его структурной единицы, которым установлено нарушенное обязательное требование, сведений, являющихся доказательствами нарушения обязательного требования), о несоблюдении (нереализации) требований, содержащихся в разрешительных документах, с указанием реквизитов разрешительных документов, о несоблюдении требований документов, исполнение которых является обязательным в соответствии с законодательством Российской Федерации, о неисполнении ранее принятого решения контрольного (надзорного) органа, являющихся предметом выездной проверки;

3) сведения о факте устранения нарушений, указанных в пункте 2, если нарушения устранены до окончания проведения контрольного надзорного (мероприятия)

12. К настоящему акту прилагаются:

1. Копия приказа о назначении на должность директора № 127/А от 01.08.2017 г. МУ «Управление образования администрации Каа-Хемского района»
2. копия штатного расписания СОШ с.Усть-Бурен;
3. Копия Приказа МБОУ СОШ с.Усть-Бурен Каа-Хемского района № 22/2 от 10.10.2020 г «О порядке доступа представителей обучающихся для контроля качества оказания услуг питания детей в МБОУ СОШ с.Усть-Бурен Каа-Хемского района» с приложениями.
4. План мероприятий родительского контроля за организацией питания обучающихся в МБОУ СОШ с.Усть-Бурен.
5. График посещения школьной столовой МБОУ СОШ с. Усть-Бурен.
6. Копия книги посещений школьной столовой МБОУ СОШ с.Усть-Бурен на 2022-2023 учебный год
7. копии анкет и формы оценочного листа родительского контроля за организацией горячего питания
8. Договор на оказание услуг по обращению с твердыми коммунальными отходами № 33,6 от 14.11.2022г
9. Список работников МБОУ СОШ с.Усть-Бурен
10. Список техперсонала МБОУ СОШ с.Усть-Бурен
11. Список учителей МБОУ СОШ с.Усть-Бурен
12. Копия квитанции об оплате платных медицинских услуг с ФБУЗ РТ «ЦГиЭ в РТ» по дератизации помещений, дезинфекции помещений, на проведение акарацидной обработки, на обследование территории на клещей
13. копия технического паспорта здания пищеблока.
14. Экспертное заключение по результатам гигиенической оценки и санитарно-эпидемиологического обследования от 23.11.2022г № 451
14. Протоколы лабораторных испытаний №№ П-4004-22, П-4005-22, П-4006-22, П-4007-22, 5829-22, 5830-22, 5831-22, 5832-22, 5833-22, 5835-22, 5826-22, 5827-22, 5837-22, 5839-22.
15. Предписание об устранении выявленных нарушений № 254 от 25.11.2022г

Старший специалист 1 разряда Оюн Чодураа Адай-ооловна

  
подпись  
  
Инспектор Мухомов А.Н.

✓ (фамилия, имя, отчество (при наличии) и должности инспектора, непосредственно подготовившего акт выездной проверки, контактный телефон, электронный адрес (при наличии))

Отметка об ознакомлении или об отказе в ознакомлении контролируемых лиц или их представителей с актом выездной проверки (дата и время ознакомления)

Отметка о направлении акта в электронном виде (адрес электронной почты), в том числе через личный кабинет на специализированном электронном портале

*от 16.01.2023г  
директору школы  
Мыды А.Н.*

Главному государственному  
Инспектору Каа-Хемского и  
Тере-Хольского районов  
По пожарному надзору  
Саая Ангыру Романовичу

МБОУ СОШ с.Усть-Бурен  
Каа-Хемского района РТ  
директор школы  
Мыдый Алимаа Николаевна  
тел: 89233874224  
э/п: [ustburen.shkola@inbox.ru](mailto:ustburen.shkola@inbox.ru)

Ответ на представление.

Уважаемый Ангыр Романович, отвечаю на Ваше представление от 15 февраля 2022 года МБОУ СОШ с.Усть-Бурен Каа-Хемского района республики Тыва в лице директора школы Мыдый Алимаа Николаевны о том, что по обеспечению системы пожарной сигнализации дублированием сигнала на пульт пожарной охраны без участия работников обеспечен дублированием сигнала на пульт пожарной безопасности.

В подтверждение дублирования сигнала на пульт пожарной безопасности прилагаю акт проверки работоспособности технических средств автоматической передачи извещений о срабатывании или неисправности системы противопожарной защиты в территориальное подразделение противопожарной службы от 27 декабря 2022 года обществом с ограниченной ответственностью Частное охранное предприятие «ПАТРИОТ» (ООО ЧОП «ПАТРИОТ»).

К представлению прилагается:

1. Акт проверки работоспособности технических средств автоматической передачи извещений о срабатывании или неисправности системы противопожарной защиты в территориальное подразделение противопожарной службы от 27 декабря 2022 года обществом с ограниченной ответственностью Частное охранное предприятие «ПАТРИОТ» (ООО ЧОП «ПАТРИОТ»).

Директор школы:



Мыдый А.Н.  
17.01.2023г.

Муниципальное бюджетное  
общеобразовательное учреждение  
средняя общеобразовательная  
школа с. Усть-Бурен  
Каа-Хемского района Республики Тыва  
№ 588  
*И. Маваря* 2023  
Республика Тыва, Каа-Хемский район,  
с. Усть-Бурен, ул. Героических Партизан, 52

от 18.01.2015  
Фуршетеру иксин  
Мозгов АН

АКТ  
проверки работоспособности  
технических средств автоматической передачи извещений о срабатывании или неисправности  
системы противопожарной защиты в территориальное  
подразделение противопожарной службы

г. Кызыл

«27» декабря 2022 г.

Проведена проверка работоспособности технических средств автоматической передачи извещений о срабатывании или неисправности системы противопожарной защиты в территориальное подразделение противопожарной службы

(указывается вид системы - АПС, ИС, ОПС)

Обществом с ограниченной ответственностью Частное охранное предприятие "ПАТРИОТ" (ООО ЧОП "ПАТРИОТ")

(полное наименование юридического лица или ИП (лицензиата), проводившего проверку)

на объекте:

Усть-Буренская СОШ Каа-Хемский район 228 кп  
ул. Красных Партизан 52

Проверка работоспособности проведена «27» декабря 2022 г. на основании лицензии МЧС России от «23» марта 2015 г. N 17-Б/00005.

Для проверки работоспособности, комиссия произвела комплексное опробование системы автоматической пожарной сигнализации и оповещения людей о пожаре, а именно:

1. Выбранные извещатели переводились в режим выдачи сигнала «ПОЖАР»
  - для ручных извещателей ИПР - нажатие кнопки
2. После появления сигналов произошли следующие действия:
  - включилась звуковая сигнализация (оповещатель звуковой),
  - включилась световая сигнализация (световое табло),
  - включилась свето-звуковая сигнализация.
3. Проверка электропитания:
  - 3.1. Произвелось отключение эл. питания 220В установленного ППКОП,-
  - 3.2. Проверялось сохранение работоспособности оборудования подключенного к ППКОП

РЕШЕНИЕ КОМИССИИ

Сформированный от АПС сигнал «ПОЖАР» ПОСТУПИЛ (НЕ ПОСТУПИЛ)  
территориальное подразделение противопожарной службы

Причины: \_\_\_\_\_

Члены комиссии:

Представитель заказчика

Представитель обслуживающей  
организации

